

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области  
в г.Тейково, Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском и Комсомольском  
районах**

155050, Ивановская область, г.Тейково, ул.1 Пролетарская, д.10  
(тел/факс 8 (49343-4-02-92)

**Предписание № 21  
об устранении выявленных нарушений**

**«01» апреля 2022г**

ТО Управления Роспотребнадзора г. Тейково,  
Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском  
и Комсомольском районах  
г.Тейково, ул. 1-я Пролетарская д.10  
(место выдачи)

Главный специалист-эксперт Белова Ольга Александровна  
(Должность Ф.И.О.)

**рассмотрев материалы акта проверки, административного расследования № 21 от  
« 21 марта – 01 апреля 2022г. в предприятии (у индивидуального предпринимателя)  
наименование предприятия, (сведения о гос.регистрации, место жительства)**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10  
ИНН 3704003204 ОГРН 1023701326252**

**Юридический адрес:** 155043 Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодёжная д.10.

**Директор (ИП) Фатеева Тамара Юрьевна**

**Фактический адрес, по которому осуществляется предпринимательская  
деятельность:** 155043 Ивановская область, г.Тейково, ул.Молодёжная д.10.

**Установил, что на указанном Предприятии (ИП) допущены нарушения:**

- в медицинских книжках Листочкиной И.А. просрочена RV АДС-М (07.10.2004г.), оформлен отказ от 16.03.2022г.; Мельник Н.А. – отсутствуют сведения о прививках против гепатита В, кори, оформлен отказ 23.04.2019г.; Сизовой Ю.Н. – оформлен отказ от RV АДС-М, гепатита В., кори;
- просрочена аттестация у Леонтьевой Л.В. (дата очередной аттестации 30.10.2021г.);
- не представлены результаты лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с разработанной программой производственного контроля;
- не соблюдается норма площади на одного обучающегося (из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1-ого обучающегося при фронтальных формах занятий) в 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «В», 4 «А», 4 «В», 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 10 и 11 классах;
- не соблюдается норма площади на одного обучающегося (из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1-ого обучающегося при фронтальных формах занятий) в 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «В», 4 «А», 4 «В», 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 10 и 11 классах;

- в кабинете информационных технологий (ИКТ) не соблюдается норма площади на одно рабочее место с ПЭВМ (приходится 3,7 кв.м.);
- в кабинете № 43 (6 «А») цветовая маркировка мебели нанесена без учета её размеров (3 парты размером 640 мм и стулья к ним размером 380 мм имеют маркировку голубого цвета);
- учитывая представленные антропометрические данные учащихся без учета росто-возрастных особенностей подобрана мебель в кабинетах № 32 (5 «А»), № 47 (5 «Б»);
- не в полном объеме, учитывая росто-возрастные особенности детей, подобрана и установлена мебель в кабинетах № 26 (2 «А»/3 «А»), № 21 (2 «Б»/3 «Б»), № 23 (2 «В»/3 «В»), № 43 (6 «А»), № 42 (7 «А»), № 41 (7 «Б»), № 48 (7 «В»), № 56 (8 «А»), № 40 (8 «Б»), № 46 (9 «А»), № 49 (9 «Б»), № 37 (10 класс), № 31 (11 класс);
- в кабинете информационных технологий 2 рабочих места с ПЭВМ не обеспечены стульями, меняющимися по высоте;
- на пищеблоке для приготовления пищи используется посуда (баки, кастрюли) не из нержавеющей стали;
- отмечается отслоение краски оборудования пищеблока: в мясо-рыбном цехе – электромясорубка, в горячем цехе – моечная ванна;
- в цехе холодных закусок пищеблока, в холодильнике «Молочный» не поддерживается должный температурный режим (температура составляет 12<sup>0</sup>С, что может привести к нарушению условий хранения молочной продукции);
- в кабинете № 34 (6 «Б») имеются парты с нарушенной целостностью покрытия;
- в кабинете информационных технологий рабочие места с ПЭВМ оборудованы стульями, меняющимися по высоте, с мягким покрытием, не позволяющим проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;
- в санитарных узлах для мальчиков и девочек II этажа – кабины не имеют дверей, санитарные узлы для девочек и мальчиков III и IV этажей оборудованы недостаточным количеством кабинок (не позволяют технические условия);
- конструкция санитарно-технического оборудования в санитарном узле для мальчиков (чаши Генуи) и санитарном узле для девочек II этажа не позволяет оборудовать унитазы сидениями;
- нарушена отделка помещений образовательной организации, не позволяющая проводить качественную уборку и дезинфекцию в следующих помещениях:

#### 1 этаж

- раздевалка для 4 классов – местами отслаивается краска стен;
- спортивный зал – потолок и стены с выступающим черным грибковым налетом, местами с отслаивающейся пластами краской;
- столярно-слесарная мастерская – оконные рамы ветхие, местами со сгнившими деревянными переплетами, оконные откосы с отслаивающейся краской; нарушена целостность стены у раковины для мытья рук, ДСП с мокнутями, покрыто черным налетом; полы местами с нарушенной целостностью покрытия;
- раздевалка для девочек при спортивном зале – потолок и стены с трещинами, местами с осыпающейся побелкой;
- раздевалка для мальчиков при спортивном зале – потолок и верхняя 1/2 стен с осыпающейся побелкой, нарушена целостность плитки стен, плитка пола неровная, с отслаивающейся краской; оконные рамы ветхие, не открываются;

#### II этаж

- кабинет № 21 - местами отслаивается краска стен, ДВП пола с нарушенной целостностью;
- кабинет № 23 – местами отслаивается краска стен, линолеум с нарушенной целостностью;
- санитарный узел для мальчиков – не восстановлена целостность краски стен после замены оконных рам, местами отслаивается краска стен и вытерта краска пола в кабинках;

#### III этаж

- кабинет № 32 - плитка потолка с механическими повреждениями, местами отслаивается краска стен, нарушена целостность линолеума (вытерт);

#### IV этаж

- кабинеты № 41,47 – нарушена целостность стен под подоконниками после замены оконных рам;
- кабинет № 43 – местами отслаивается краска стен, нарушена целостность линолеума;
- кабинет № 44 – местами отслаивается краска стен;
- кабинет № 46 – местами отслаивается потолочная плитка;

- кабинет № 48 - оконные рамы местами со сгнившими деревянными переплетами, отслаивающейся краской, местами нарушена целостность паркета;
- кабинет № 49 – оконные рамы местами со сгнившими деревянными переплетами, отслаивающейся краской; местами отслаивается краска стен;
- санузел для мальчиков IV этаж – местами нарушена целостность плитки стен, нарушена целостность подоконника;
- санузел для девочек IV этаж – нарушена целостность подоконника;

#### V этаж

- лаборантская кабинета физики № 58 - оконные рамы со сгнившими деревянными переплетами, отслаивающейся краской, составными стеклами; осыпается побелка потолка и верхней ½ стен, деревянные полы с вытертой краской;
- лаборантская кабинета химии № 56 – местами нарушена целостность линолеума;
- лестничные марши III, IV, V этажей – стеклянные двери, ведущие на IV и V этажи ветхие.
- результаты испытаний пробы питьевой воды из распределительной сети, отобранной из водопроводного крана моечной ванны для мытья кухонной посуды (1 секция) в моечной столовой и кухонной посуды пищеблока не отвечают гигиеническим нормативам по органолептическим показателям качества – цветности и мутности, по концентрации железа;
- отсутствует ограждение отопительных приборов в учебных классах (за исключением кабинетов № 33, 34), санитарных узлах, раздевалках;
- не проведена замена перегоревшей лампы в кабинете № 37;
- не проведена ревизия светильников от сухих насекомых в кабинете № 47;
- в санитарных узлах II, III, IV этажей не выделены ёмкости для протираний сидений унитазов;
- ёмкости для обработки квачей дезинфицирующими растворами не имеют крышек;
- кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами;
- классы начального звена (кабинеты № 20, 21, 22, 23, 27, 30, 33, 36), кабинет биологии и лаборантская кабинета химии не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды и выводом в канализационные сети;
- не обеспечена горячим водоснабжением умывальная раковина в лаборантской кабинета физики;
- в кабинете № 43 (6 «А») цветовая маркировка мебели нанесена без учета её размеров (3 парты размером 640 мм и стулья к ним размером 380 мм имеют маркировку голубого цвета);
- учитывая представленные антропометрические данные учащихся без учета росто-возрастных особенностей подобрана мебель в кабинетах № 32 (5 «А»), № 47 (5 «Б»);
- не в полном объеме, учитывая росто-возрастные особенности детей, подобрана и установлена мебель в кабинетах № 26 (2 «А»/3 «А»), № 21 (2 «Б»/3 «Б»), № 23 (2 «В»/3 «В»), № 43 (6 «А»), № 42 (7 «А»), № 41 (7 «Б»), № 48 (7 «В»), № 56 (8 «А»), № 40 (8 «Б»), № 46 (9 «А»), № 49 (9 «Б»), № 37 (10 класс), № 31 (11 класс);
- не соблюдается продолжительность перемен для организации питания школьников (за исключением 3-их классов);
- не качественно проводится уборка производственных помещений, а именно: в мясо-рыбном цехе на стеллажах обнаруживается мусор (крошки), подставка мясорубки не промыта, со следами жира, на подоконниках обнаруживается грязь;
- результаты испытаний шума на рабочем месте в горячем цехе пищеблока не соответствуют гигиеническим нормативам по эквивалентному уровню звука;
- дезинфекционные растворы на пищеблоке готовятся не в соответствии с инструкцией (0,015% раствор «ОКА-ТАБ» по результатам исследования дезинфицирующих средств составил 0,03%).

#### **Нормы законодательства, которые нарушены:**

- **Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов: ст.11, ст.19, ст.24, ст.27, ст. 28 ч.1, ст.35, ст. 36;**
- **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.1.5., п.1.8., п.2.4.3., п.2.4.6.2., п.2.4.9., п.2.4.11., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.6.2., п.2.7.5., п.2.8.9., п.2.11.2., п.2.11.4., п.2.11.6., п.2.11.7., п.3.4.8., п.3.4.13., п.3.4.14.;**

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: таблица 3.1., таблица 3.13., глава V п.35., глава VI п. 172. Таблица 6.1., Таблица 6.2., Таблица 6.6.
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п.2.18.;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 825 от 15 июля 1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»: п.12.

### ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п.2 1) ст.90 Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.2020 г.

#### Требования, подлежащие выполнению:

1. Отрегулировать температурный режим холодильника «Молочный» в цехе холодных закусок пищеблока – основание п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.05.2022г.
2. Провести покраску оборудования пищеблока (электромясорубка в мясо-рыбном цехе, моечная ванна в горячем цехе) – основание п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.05.2022г.
3. Внести в медицинские книжки Листочкиной И.А. - сведения о RV АДС-М; Мельник Н.А. – сведения о прививках против гепатита В, кори; Сизовой Ю.Н. – сведения о прививках против гепатита В, кори и сведения о RV АДС-М – основание п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.12 Постановления Правительства Российской Федерации № 825 от 15 июля 1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.05.2022г.
4. Пройти аттестацию по профессионально-гигиенической подготовке Леонтьевой Л.В. - основание п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.05.2022г.
5. Комплектование классов проводить с учетом площади на одного обучающего (не менее 2,5 кв.м.) – основание п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава VI п. 172. Таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

6. Обеспечить горячим водоснабжением умывальную раковину в кабинете физики – основание п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

7. Оборудовать классы начального звена (кабинеты № 20, 21, 22, 23, 27, 30, 33, 36), кабинет биологии и лаборантскую кабинета химии умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды и выводом в канализационные сети - основание п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

8. Проводить лабораторные и инструментальные исследования в соответствии с разработанной программой производственного контроля – основание п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

9. Провести ремонт спортивного зала (покраска потолка, стен и т.д.) – основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

10. Провести покраску стен в раздевалке для 4 классов – основание п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

11. Провести ремонт столярно-слесарной мастерской (замена оконных рам, покраска оконных откосов; восстановление целостности стены у раковины для мытья рук, восстановление целостности полового покрытия (или его замена)) - основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

12. Провести ремонт раздевалок для девочек и мальчиков при спортивном зале (побелка потолка, покраска стен, восстановление целостности плитки стен и пола и т.д.) - основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

13. Провести ремонт кабинета № 21 (покраска стен, настил линолеума) - основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

14. Провести ремонт кабинета № 23 (покраска стен, восстановление целостности линолеума) - основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

15. Провести ремонт в санитарном узле для мальчиков II этажа (восстановление целостности краски стен после замены оконных рам, покраска стен и пола в кабинках) - основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

16. Провести ремонт кабинета № 32 (замена плитка потолка с механическими повреждениями, покраска стен, восстановление целостности линолеума (или его замена) - основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

17. Восстановить целостность стен под подоконниками после замены оконных рам в кабинетах № 41,47 – основание п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

18. Провести ремонт в кабинете № 43 (покраска стен, восстановление целостности линолеума (или замена)) - основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

19. Провести покраску стен в кабинете № 44 - основание п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

20. Восстановить целостность потолочной плитки в кабинете № 46 - основание п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

21. Провести ремонт в кабинете № 48 (замена оконных рам, восстановление целостности паркета (или его замена)) - основание п.2.5.2., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

22. Провести ремонт в кабинете № 49 (замена оконных рам, покраска стен) - основание п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

23. Провести ремонт в санузле для мальчиков IV этажа (восстановление целостности плитки стен, замена подоконника) - основание п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

24. Заменить подоконник в санузле для девочек IV этажа – основание п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

25. Провести ремонт лаборантской кабинета физики № 58 (замена оконных рам со сгнившими деревянными переплетами, побелка потолка и верхней ½ стен, покраска деревянных полов) - основание п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

26. Восстановить целостность линолеума в лаборантской кабинета химии № 56 – основание п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

27. В целях профилактики травматизма у школьников заменить двери лестничных маршей, ведущих на IV и V этажи здания - основание п.2.9.5., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

28. Оборудовать кабинет химии и лаборантскую вытяжными шкафами в соответствии с требованиями п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

29. Оборудовать санитарные узлы для мальчиков и девочек II этажа кабинами с дверями – основание п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

30. Заменить санитарно-техническое оборудование в санитарном узле для мальчиков (чаши Генуи) и санитарном узле для девочек II этажа - основание п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

31. Установить в кабинете № 24 (ИКТ) количество ПЭВМ из расчета 4,5 кв.м. на одно рабочее место (не более 11 рабочих мест с ПЭВМ) – основание глава VI п. 172. Таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

32. Постоянно соблюдать продолжительность перемен для организации питания школьников не менее 20 минут – основание глава VI Таблица 6.6. СанПиН

- 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.05.2022г.
33. Промаркировать в кабинете № 43 (6 «А») мебель с учетом её размеров – основание п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава VI Таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.05.2022г.
34. Подобрать мебель в кабинетах № 21 (2 «Б/3 «Б»), № 23 (2 «В»/3 «В»), № 26 (2 «А»/3 «А»), № 31 (11 класс), № 32 (5 «А»), № 37 (10 класс), № 40 (8 «Б»), № 41 (7 «Б»), № 42 (7 «А»), № 43 (6 «А»), № 46 (9 «А»), № 47 (5 «Б»), № 48 (7 «В»), № 49 (9 «Б»), № 56 (8 «А») с учетом роста-возрастных особенностей учащихся – основание п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава VI Таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.05.2022г.
35. Приобрести в кабинет информационных технологий (кабинет № 24) для 2-х рабочих мест с ПЭВМ недостающие стулья, меняющиеся по высоте – основание п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.10.2022г.
36. Заменить в кабинете информационных технологий (кабинет № 24) стулья, меняющиеся по высоте, с мягким покрытием, не позволяющим проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств - основание п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.10.2022г.
37. Заменить в кабинете № 34 (6 «Б») парты с нарушенной целостностью покрытия - основание п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.10.2022г.
38. Оборудовать отопительные приборы ограждающими устройствами в учебных классах (кроме кабинетов № 33, 34), санитарных узлах, раздевалках – основание п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.10.2022г.
39. Заменить перегоревшую лампу в кабинете № 37 – основание п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).  
Срок исполнения: 01.05.2022г.
40. Провести ревизию светильников от сухих насекомых в кабинете № 47 - основание п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.05.2022г.

41. Приобрести на пищеблок посуду для приготовления пищи (баки, кастрюли) из нержавеющей стали – основание п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

42. Выделить промаркированные ёмкости для протираний сидений унитазов в санитарные узлы II, III, IV этажей – основание п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.05.2022г.

43. Обеспечить крышками ёмкости для обработки квачей дезинфицирующими растворами в санитарных узлах II, III, IV этажей – основание п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.05.2022г.

44. Усилить контроль за качеством проведения уборки производственных помещений пищеблока – основание п.2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (ответственный - директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.05.2022г.

45. Постоянно осуществлять приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией по применению – основание п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ответственный - директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.05.2022г.

46. Привести качество воды хозяйственно-питьевого водопровода по органолептическому показателю качества - цветность в соответствии с гигиеническими нормативами - основание п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 3.1., таблица 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.10.2022г.

47. Провести мероприятия по снижению уровня шума на рабочем месте в горячем цехе пищеблока – основание глава V п.35. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ответственный – директор Фатеева Тамара Юрьевна).

Срок исполнения: 01.05.2022г.

**Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г.Тейково,Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском и Комсомольском районах по адресу: г. Тейково ул.1-я Пролетарская**

д.10: 02.05.2022, 02.10.2022г.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» по Ивановской области, в г.Тейково,Тейковском , Гав-Посадском, Ильинском и Комсомольском районах.

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

Главный специалист-эксперт

Белова О.А.



\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

### Расписка в получении Предписания

Предписание № 21 от 01.04.2022г. получил «01» апреля 2022г.

Подпись представителя предприятия: Директор МБОУ СШ № 10 Фатеева Тамара Юрьевна

Невыполнение в срок законного предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 КоАП РФ.

Непредставление информации влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ.